

Chajtli

Vass8R04s176-180



INRA

Collection Vassal-Montpellier

2979Mtp2

cl 8 R4 s. 176-180  
Chajtli (-Algara  
2979-02)

chajtli

8 R4 s. 176-180














2973.02 *chayli* *mi*  
 DESIGNATION :  
 CLOS 8 PLANCHE RANG 4 Souche 176/180  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Hillerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 29.7.86 X  
 Date de Maturité : 8-9-86 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - H - F<sup>12</sup> : L - M - C  
 BAIE : TG - G<sup>19</sup> - H - P  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVLUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 0  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 2

CLOS 8 RANG 4 Souche 176-180  
 DESIGNATION : *chayli*  
 CHARGE : Année :  
 Véraison : 1-8 5-9.88 X  
 Maturité :  
 Hill. : 0 Pour. : 0 +3  
 GRAPPE : G - M - P - Dim. : 13  
 L - M - C  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 BAIE : Année :  
 TG - G - M - P - Dim. : 18  
 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 SAVLUR : s - m - ar - fox - herb.  
 s1 2 Avec pépins - apyrène  
 s2 10 JUS : inc. - coloré  
 s3 6  
 s4 6  
 s5 3



Année : 1986

Emplacement... 8 Rh 176... 180... Désignation... Chajtli...

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			903					
1		4	2x					
2	7							
3		4	1					
4		4	2x					
5	7							

Le 20.3.86 -5

ANNEE 1987

NOM Chajtli

EMPLACEMENT 8 Rh 176-180

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	31.3	3.4	6	-	3.6	6.6	10.6				
2	3	31.3	3.4	0								
3	4	27.3	31.3	0								
4	4	27.3	31.3	1		3.6	6.6	10.6	6.8	10.8	13.8	14.4
5	3	27.3	3.4	1	<del>3.6</del>	3.6	3.6	10.6		+3		+4
18			2.4	8	4.5		5.6		Port couché			
			+6				-2		Vigne 3,5			



ANNEE

1988

NOM

Chajthi bl  
♀

EMPLACEMENT

8 Rk 176-180

mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	-	283	2								
2	2											
3	4	-	283	10	11	97.5	31.5	3.6	1.8	4.8	8.8	5.9.88
4	5	-	283	6								
5	6	-	283	3								
			28.3				31.5			+2		+3
			+4				0					

Pourriture : 0

Port :

couche

Vigueur : 3 moyenne

ANNEE

1989

NOM

Chajthi  
mi

EMPLACEMENT

8 Rk 176-180

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			3								
2	2			1								
3	4			1	2.8	20.5	24.5	30.5	31.7	7.8	14.8	
4	5			1			-3			+3		
5	4			0								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

mi enge

Vigueur : 3,5



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

2979.02

chajtli

(= Algara)

el 8 Rhs - 176-180

(0.179)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées ⑦<sup>3<sup>e</sup> parfois</sup> - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2<sup>ème</sup> et de la 3<sup>ème</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 85



Désignation :  
Emplacement :

chajthi  
clos 8 R 4 176-180  
(2.179)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

Chajthi

clos 8 Rhs-176-180 (2.179)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6.)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Chajtli

8 Rhs-176-180 (s.176)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan<sup>ou</sup> - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Chajtli

8 Rhs. 176-180 (A. 178)

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 12 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

#### BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x 18).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - <sup>et</sup> juteuse 139 - <sup>un peu</sup> molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Chajthi  
8 R4 s 176-180 (s. 176)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 40 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85



N° d'ordre : 2879-2  
Désignation : Chajtli  
Emplacement : 8R4 s. 176-180

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9  
L2/L : ⑩ - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ㉒ - ㉓ - ㉔  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉞  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉟  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ㉞ - 37 - ㉟ - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ㊱  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㊱  
Dents : forme : ㊱ - ㊱  
Dents (angle) : 42 - ㊱ - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - ㊱ - ㊱  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ㊱ - ㊱ - ㊱ - ㊱ - ㊱ - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : ㊱ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ㊱ - ㊱ - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües